



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00315

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(индивидуальное и коллективное предприятие)

Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев».  
 Адрес: 634024, РОССИЯ, Томская область, город Томск, 2-ой поселок ЛПК, дом 109/3, офис 43.  
 ОГРН 1087017012576. Телефон: +73822706734, факс: +73822724353.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(индивидуальное и коллективное предприятие - производитель)

Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев».  
 Адрес: 634024, РОССИЯ, Томская область, город Томск, 2-ой поселок ЛПК, дом 109/3.  
 ОГРН 1087017012576. Телефон: +73822706734, факс: +73822724353.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(индивидуальное и коллективное предприятие по сертификации)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(индивидуальное и коллективное предприятие - производитель)

Плиты древесно-стружечные типа Р2, класса эмиссии Е1, толщиной от 6 до 40 мм, выпускаемые по ГОСТ 10632-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
55 3400

код ТН ВЭД  
4410 11 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(индивидуальное и коллективное предприятие - производитель)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г3 нормальногорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-499/12-2015 от 11.12.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г. Акт анализа состояния производства №124/ВЭ-2014 от 27.11.2014 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве подтверждения соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.12.2015 по 15.12.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.Ю. Кофанова

000591